

បេក្យែនដំណាំត្រប់ស្រួយ



I. ប្រវត្តិសង្ខេបនៃការដាំត្រប់ស្រួយ

ដំណាំត្រប់ស្រួយគឺជាដំណាំងាយស្រួលដាំ ហើយជាទូទៅ កសិករភាគច្រើនចូលចិត្តយកវាមកធ្វើជាអន្លក់ឬបន្លែ និងយកវាមកស្ល ធ្វើជាម្ហូបសម្រាប់បរិភោគក៏បាន។

អាយុកាលរបស់ដំណាំត្រប់ស្រួយចាប់រាប់ តាំងពីពេលដាំរហូតដល់ ថ្ងៃប្រមូលផលប្រហែលជា ៥០ទៅ៦០ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះអាចប្រមូលផលបាន។ បន្ថែមពីនោះ ដំណាំនេះអាចយកទៅធ្វើជាបន្លែសម្រាប់ហូប ឬសម្រាប់លក់ ដូរនៅឯទីផ្សារក៏បាន។ ពូជដំណាំនេះ មិនរើសរដូវកាលដាំដុះឡើយ យើង អាចដាំវាបានគ្រប់រដូវកាល។

ដំណាំត្រប់ស្រួយត្រូវការកំដៅ ចាប់ពី៩០ទៅ១០០ភាគរយ សម្រាប់ជួយទ្រទ្រង់ដើមរបស់វា។ បន្ថែមពីនោះ វាក៏ត្រូវការទឹកនិងសំណើម ត្រជាក់ជាប់ជាអចិន្ត្រៃយ៍ផងដែរ គឺនៅក្នុងពេលព្រឹកនិងពេលល្ងាច។

រៀបចំដោយលោក ភូង សាលី នាយកប្រតិបត្តិរបស់អង្គការស៊ីអារវីឌីណាស់ (CRDNASE)
កែសម្រួលអត្ថបទដោយ ស៊ុន សុគន្ធី មន្ត្រីគម្រោងរបស់អង្គការស៊ីអារវីឌីណាស់ (CRDNASE)

II. គម្រោងវារ៉ាប់រងសម្រាប់ដាំគ្រប់ស្រូវ

យើងត្រូវរៀបចំគម្រោងសម្រាប់ដាំគ្រប់ស្រូវដូចខាងក្រោម៖

- ១- ជាដំបូងជ្រើសរើសទីតាំងដីសម្រាប់ដាំដុះ
- ២- កាប់គាស់ភ្នំរាស់និងហាលដីប្រហែល១សប្តាហ៍
- ៣- មានប្រភពទឹកសម្រាប់ប្រើប្រាស់
- ៤- មានពូជសម្រាប់ដាំដុះ
- ៥- ជាតិសម្រាប់ប្រើប្រាស់
- ៦- មានឧបករណ៍ពាក់ព័ន្ធដូចជា ចប ឡាំង បង្កី និងកម្លាំងអូសទាញ។ល។
- ៧- ចំណុចសំខាន់មួយទៀតគឺកម្លាំងពលកម្មសម្រាប់ថែទាំនិងមានបច្ចេកទេសផងដែរ។

III. វិធីសាស្ត្រ ឬបច្ចេកទេសនៃការវារ៉ាប់រងសម្រាប់ស្រូវ

យើងមានបច្ចេកទេសសម្រាប់ដាំគ្រប់ស្រូវដូចខាងក្រោម៖

- ១- កាប់រណ្តៅក្នុងជម្រៅ២០សង់ទីម៉ែត្រ (២តឹក) ហើយជ្រុង នីមួយៗនៃមាត់រណ្តៅយកប្រវែង២៥សង់ទីម៉ែត្រស្មើ២តឹកកន្លះ បន្ទាប់ពីរៀបចំដីឱ្យបានល្អមក។
- ២- យកគ្រាប់ពូជមកខ្ទប់ជាមួយនឹងត្រណាត់ ហើយដាក់ត្រាំនៅក្នុងទឹកធុងរយៈពេល១យប់។

រៀបចំដោយលោក ភូង សាលី នាយកប្រតិបត្តិរបស់អង្គការស៊ីអារវីឌីណាស់ (CRDNASE)
 កែសម្រួលអត្ថបទដោយ ស៊ុន សុគន្ធី មន្ត្រីគម្រោងរបស់អង្គការស៊ីអារវីឌីណាស់ (CRDNASE)

- ៣- ស្រង់គ្រាប់ពូជពីទឹក ហើយដាក់ផ្លាស់រយៈពេល១យប់ទៀតនៅក្នុង ធុងដែលមានជាតិស្មៅ
- ៤- ច្របល់ជីធម្មជាតិឱ្យសព្វជាមួយនឹងដីនៅក្នុងរង
- ៥- យកគ្រាប់ពូជត្រប់ស្រួយមកសាបលើថ្នាលដែលបានរៀបចំជ្រេសច
- ៦- នៅពេលកូនត្រប់មានអាយុ២៥ថ្ងៃ ដកវាមកដាក់ដាំក្នុងរណ្តៅ
- ៧- ស្រោចទឹកដំណាំត្រប់ព្រឹកល្ងាចព្រមទាំងថែទាំវាជាប្រចាំ។

បញ្ជាក់ពីចំណុចសំខាន់៖

- ការដាំត្រប់ស្រួយពីគុម្ពមួយទៅគុម្ពត្រូវទុកគម្លាតពីគ្នា**ប្រវែង១ម៉ែត្រ**
- រណ្តៅត្រប់នីមួយៗត្រូវដីក្នុង**ជម្រៅ២០សង់ទីម៉ែត្រឬ២តីក**
- ជាទូទៅ ទ្រូងរងសម្រាប់ផ្លូវដើរទុកចន្លោះពីមួយជួរទៅមួយជួរគម្លាតពីគ្នា**១,៣ម៉ែត្រឬ១ម៉ែត្រ៣តីក**។



បេឡេនដំណាំល្អ



I. ប្រវត្តិសង្ខេបនៃការដាំល្អ

ដំណាំល្អគឺជាដំណាំងាយស្រួលដាំបំផុតនៅក្នុងការដាំជាលក្ខណៈគ្រួសារ ឬដាំនៅក្នុងចម្ការធំៗក្តី ហើយវាក៏ជាដំណាំឆ្លងកាត់មួយប្រភេទដែលកសិករភាគច្រើនចូលចិត្តនិយមដាំនៅតាមសហគមន៍នានា។

១-អាយុកាលរបស់ដំណាំល្អ

ពេលវេលាឬអាយុកាលរបស់ពូជដំណាំល្អចាប់តាំងពីពេលការដាំដុះរួចមក បានអាយុប្រហែលត្រឹមតែ **៨០ទៅ៨៥ថ្ងៃ** យើងអាចប្រមូលផលវាបាននិងអាចយកវាទៅធ្វើជាបន្លែសម្រាប់ហូប ឬសម្រាប់លក់ដូរបានជាធម្មតា។ ពូជដំណាំនេះមិនរើសរដូវកាលដាំដុះទេ យើងអាចដាំវាបានគ្រប់រដូវកាល។

២-តម្រូវការកំដៅ

ដំណាំល្អត្រូវការកំដៅឬពន្លឺថ្ងៃ **ចាប់ពី៨០ទៅ១០០ភាគរយ** ដើម្បីទ្រទ្រង់ដើមរបស់វា។ ម៉្យាងវិញទៀតវាក៏ត្រូវការទឹកនិងសំណើមព្រឹក

រៀបចំដោយលោក ភូង សាលី នាយកប្រតិបត្តិរបស់អង្គការស៊ីអារវីឌីណាស់ (CRDNASE)
កែសម្រួលអត្ថបទដោយ ស៊ុន សុគន្ធី មន្ត្រីគម្រោងរបស់អង្គការស៊ីអារវីឌីណាស់ (CRDNASE)

ល្ងាចផងដែរទើបធ្វើឱ្យវាឆាប់បានទទួលផល ប៉ុន្តែបើមានភ្លៀងធ្លាក់ជោគ ជាហើយមិនចាំបាច់ស្រោចស្រប់វាទេ។

៣-ទីតាំងដាំដុះ

ទីតាំងដីសម្រាប់ដាំដំណាំល្អគឺ ត្រូវដាំវាគេចឲ្យផុតពីដីទំនាប និងដីជោគជាដោយសារទឹកភ្លៀងឬទឹកជំនន់។ ចំណុចសំខាន់សម្រាប់ រដូវប្រាំងគឺមានប្រភពទឹកគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ស្រោចស្រប់គល់ និងឬស របស់វាជាប្រក្រតី។

II. គម្រោងដាំដំណាំល្អ

មុនយើងដាំដំណាំល្អយើងត្រូវរៀបចំគម្រោងដាំឱ្យបានល្អជា មុនសិន។ គម្រោងដាំទាំងនោះមានដូចតទៅ៖

១-ជ្រើសរើសទីតាំងដាំដុះ កាប់គាស់ក្នុងរាស់ហាលដីឲ្យបានល្អ ជាមុន ប្រហែល១សប្តាហ៍។

២-មានប្រភពទឹកសម្រាប់ប្រើប្រាស់គ្រប់គ្រាន់

៣-មានពូជដែលមានគុណភាពល្អ

៤-មានដីធម្មជាតិសម្រាប់ប្រើប្រាស់

៥-មានឧបករណ៍ពាក់ព័ន្ធដូចជាចប ឡាំង បង្គី កម្លាំងអូសទាញ។ល។

៦-ចំណុចសំខាន់គឺមានកម្លាំងពលកម្មសម្រាប់ថែទាំជាប្រចាំ។

រៀបចំដោយលោក ភួង សាលី នាយកប្រតិបត្តិរបស់អង្គការស៊ីអារវីឌីណាស់ (CRDNASE)
កែសម្រួលអត្ថបទដោយ ស៊ិន សុគន្ធី មន្ត្រីគម្រោងរបស់អង្គការស៊ីអារវីឌីណាស់ (CRDNASE)

III. វិធីសាស្ត្រប្រឆាំងកាត់រណ្តៅ

១-ធ្វើការកាប់គាស់ ក្នុងរាស់ និងហាលដីឲ្យបាន១អាទិត្យជាមុន។ គោលបំណងធ្វើដូច្នោះគឺដើម្បីសម្លាប់មេរោគដែលមាននៅក្នុងដីឲ្យអស់ និងសារធាតុពុលផ្សេងៗទៀត។ល។

២-ដីករណ្តៅដាំគឺយកខ្នាតមាត់រណ្តៅលើយកប្រវែង៣តឺក ឬ៣០ សង់ទីម៉ែត្រ រីឯជម្រៅយកប្រវែង២តឺកកន្លះ ឬ៣តឺកក៏បាន។

៣-ត្រូវប្រើជីធម្មជាតិដែលមានស្រាប់ ក្នុង១រណ្តៅយ៉ាងហោច ណាស់អាចប្រើជី២គីឡូក្រាម (ត្រូវច្របល់វាក្នុងរណ្តៅឲ្យសព្វ)។

៤-ត្រូវរៀបចំដាក់ត្រើងឲ្យវារឡើងនៅពេលល្អដុះបានកំពស់ ៤សង់ទីម៉ែត្រពីមាត់រណ្តៅ។

៥-បញ្ជាក់ពីវិធីធ្វើរណ្តៅដាំ៖ មាត់រណ្តៅខាងលើត្រូវយកប្រវែង ៣០សង់ទីម៉ែត្រឬ៥០សង់ទីម៉ែត្រ រីឯជម្រៅបាតរណ្តៅវិញយកប្រវែង២តឺកកន្លះ ឬ ៣តឺកជាការប្រសើរ។

៦-មុនដាំត្រូវយកពូជមកខ្ទប់ជាមួយនឹងក្រណាត់ហើយដាក់ត្រាំនៅ ក្នុងទឹកធុងរយៈពេល១យប់ដោយបិទគំរបធុងឲ្យជិតនោះជាការស្រេច។

៧-យកពូជមកដាំ ក្នុង១រណ្តៅត្រូវប្រើពូជ៣គ្រាប់ រីឯជម្រៅនៃការ កប់គ្រាប់ដាំវិញ យកជម្រៅ២ថ្នាំងដៃជាការគ្រប់គ្រាន់។

រៀបចំដោយលោក ភួង សាលី នាយកប្រតិបត្តិរបស់អង្គការស៊ីអារវីឌីណាស់ (CRDNASE)
កែសម្រួលអត្ថបទដោយ ស៊ុន សុគន្ធី មន្ត្រីគម្រោងរបស់អង្គការស៊ីអារវីឌីណាស់ (CRDNASE)

៨-ស្រោចទឹកព្រឹកល្ងាចនិងថែទាំជាប្រចាំ ចំណុចទាំងនេះវាជាកត្តាសំខាន់និងល្អបំផុសម្រាប់ជំនាញលើការដាំដុះ។

៩-បែងចែកនៃគម្លាតជួរ គឺដាំពីគុម្ពមួយទៅគុម្ពមួយអាចចោលគម្លាតពីគ្នាប្រវែង **១ម៉ែត្រ៣តឹក** ។

១០-គម្លាតនៃចន្លោះទ្រូងជួរ គឺត្រូវចោលចន្លោះពីគ្នាប្រវែង **៣ម៉ែត្រកន្លះ** ជាការគ្រប់គ្រាន់។

១១-**បញ្ជាក់ពីការសង់ត្រឹង៖** **ទទឹងយកប្រវែង៤ម៉ែត្រ បណ្តោយយក៧ម៉ែត្រ** (តាមលទ្ធភាពក៏បាន) ចំណែកឯកំពស់ត្រឹងយក **កំពស់១ម៉ែត្រ ២តឹក** ជាការគ្រប់គ្រាន់។

១២-ទីតាំងដីដាំដុះ គឺត្រូវគេចឲ្យផុតពីដីទំនាប និងភាពជោគជាំដោយសារទឹកភ្លៀងឬទឹកជំនន់។

១៣-**ចំណុចពិសេសរបស់ដំណាំល្ពៅ៖** សូមចំណាំថាដំណាំល្ពៅអាចដាំដាក់ត្រឹងក៏បានមិនចាំបាច់ដាក់ត្រឹងក៏បាន តែបើដាំដាក់ត្រឹងផ្លែល្ពៅបានល្អជាងផ្លែដែលនៅផ្ទាល់នឹងដី។



រៀបចំដោយលោក ភួង សាលី នាយកប្រតិបត្តិរបស់អង្គការស៊ីអារវីឌីណាស់ (CRDNASE)
កែសម្រួលអត្ថបទដោយ ស៊ុន សុគន្ធី មន្ត្រីគម្រោងរបស់អង្គការស៊ីអារវីឌីណាស់ (CRDNASE)