

មេរៀនដំណាំស្ពៃក្រញ៉ាញ



I. ប្រវត្តិសង្ខេបនៃការដាំស្ពៃក្រញ៉ាញ

ដំណាំស្ពៃក្រញ៉ាញគឺជាដំណាំងាយស្រួលដាំជាងគេ ក្នុងចំណោមដំណាំផ្សេងៗទៀត។ វាគឺជាដំណាំឆ្លងកាត់ដែលកសិករយើងតែងបរិភោគជាប្រចាំ។

អាយុកាលដំណាំស្ពៃក្រញ៉ាញគឺចាប់រាប់តាំងពីពេលដាំឬពេលសាបព្រោះរហូតដល់ពេលប្រមូលផលប្រហែលជា **២៧ទៅ៣០ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះ**។ យើងអាចប្រមូលផលវាបាននៅក្នុងកំឡុងពេលនេះ។ បន្ថែមពីនោះដំណាំនេះអាចយកទៅធ្វើជាបន្លែសម្រាប់បរិភោគឬសម្រាប់លក់ដូរនៅឯទីផ្សារក៏បាន។

II. តម្រូវការអាកាសធាតុ

ដំណាំស្ពៃក្រញ៉ាញត្រូវការកំដៅ **ចាប់ពី៨០ទៅ១០០ភាគរយ** ដើម្បីទ្រទ្រង់សរីរាង្គរបស់វា។ លើសពីនោះទៅទៀត ដំណាំនេះក៏ត្រូវការទឹក និងសំណើមត្រជាក់ជាអចិន្ត្រៃយ៍ផងដែរ ដើម្បីធ្វើឱ្យវាលូតលាស់បានល្អ និងឆាប់បានទទួលផល។

រៀបចំដោយលោក ភូង សាលី នាយកប្រតិបត្តិរបស់អង្គការស៊ីអារវីឌីណាស់ (CRDNASE)
កែសម្រួលអត្ថបទដោយ ស៊ុន សុគន្ធី មន្ត្រីគម្រោងរបស់អង្គការស៊ីអារវីឌីណាស់ (CRDNASE)

III. ទីតាំងដាំដុះ:

មុនពេលដាំស្ពៃក្រញ៉ាញ យើងត្រូវជ្រើសរើសទីតាំងដីណាដែល អាចគេចផុតពីដីជោគជាំដោយសារទឹកភ្លៀងឬទឹកជំនន់។

IV. គម្រោងដាំស្ពៃក្រញ៉ាញ

មុនពេលចាប់ផ្តើមដាំស្ពៃក្រញ៉ាញយើងត្រូវរៀបចំគម្រោងសម្រាប់ ដាំដូចខាងក្រោមនេះ៖

- ១- ជាដំបូងជ្រើសរើសទីតាំងដីសម្រាប់ដាំដុះ បន្ទាប់មកកាប់គាស់ភ្នំ រាស់និងហាលដីប្រហែល១សប្តាហ៍
- ២- មានប្រភពទឹកសម្រាប់ប្រើប្រាស់
- ៣- មានពូជល្អ
- ៤- មានដីធម្មជាតិសម្រាប់ប្រើប្រាស់និងថ្នាំការពារ
- ៥- មានឧបករណ៍ពាក់ព័ន្ធដូចជា ចប ឡាំង បង្គី និងកម្លាំងអូស ទាញ។ល។
- ៦- ចំណុចសំខាន់មួយទៀតគឺ កម្លាំងពលកម្មសម្រាប់ថែទាំនិងមាន បច្ចេកទេសនិងមានថវិកា ផងដែរ។

v. វិធីសាស្ត្រ ឬបច្ចេកទេសនៃការដាំស្ពៃក្រញ៉ាញ

យើងមានបច្ចេកទេសសម្រាប់ដាំស្ពៃក្រញ៉ាញដូចខាងក្រោម៖

រៀបចំដោយលោក ភូង សាលី នាយកប្រតិបត្តិរបស់អង្គការស៊ីអារវីឌីណាស់ (CRDNASE)
 កែសម្រួលអត្ថបទដោយ ស៊ុន សុគន្ធី មន្ត្រីគម្រោងរបស់អង្គការស៊ីអារវីឌីណាស់ (CRDNASE)

- ១- កាប់គាស់ភ្នំរាស់និងហាលដីរយៈពេលប្រហែល១សប្តាហ៍ជាមុនសិន
- ២- លើករងដាំ: ទទឹងរងយកប្រវែង១ម៉ែត្រ បណ្តោយប្រវែង៥ទៅ១០ ម៉ែត្រ និងកំពស់រងយកប្រវែង១០សង់ទីម៉ែត្រ(១តឹក)។
- ៣- ដាក់ដីធម្មជាតិប្រមាណជា៧ឬ៨គីឡូក្រាមសម្រាប់ទំហំដី១ម៉ែត្រការេ ហើយត្រូវច្របល់ដីនិងដីនោះឱ្យសព្វនៅក្នុងរង។
- ៤- យកគ្រាប់ពូជមកខ្ទប់ជាមួយនឹងក្រណាត់រួចត្រាំទឹក១យប់ ហើយ ដាក់ផ្តាប់វារយៈពេល៧ម៉ោងបន្ទាប់មកយកវាទៅសាបជាការស្រេច។
- ៥- ស្រោចទឹកដំណាំនេះ១ថ្ងៃ២ដងនៅពេលព្រឹកនិងពេលល្ងាច ព្រម ទាំងថែទាំវាជាប្រចាំ។



មេរៀនដំណាំត្រសក់ស្រូវទ្រើង



I. ប្រវត្តិសង្ខេបនៃការដាំត្រសក់ស្រូវទ្រើង

ដំណាំត្រសក់ស្រូវទ្រើងគឺជាដំណាំងាយស្រួលដាំ ហើយជាទូទៅ កសិករភាគច្រើនចូលចិត្តយកវាមកធ្វើជាបន្លែឬជាអន្លក់ ហើយនិងយកវាមកដាំស្លសម្រាប់អាហារទទួលទានជាប្រចាំនៅក្នុងគ្រួសារ។

II. ការអះអាងទៅលើការសិក្សាស្រាវជ្រាវអំពីដំណាំត្រសក់ស្រូវ

បើយោងទៅតាមអ្នកកត់ត្រាផ្នែកដាំដុះនិងអ្នកផលិតគ្រាប់ពូជបានអះអាងជាទូទៅថា «អាយុកាលរបស់ដំណាំត្រសក់ស្រូវគឺមានអាយុ៤៥ថ្ងៃអាចប្រមូលផលបានដោយចាប់រាប់តាំងពីចាប់ផ្តើមដាំរហូតដល់ទទួលបានផ្លែផ្កា។ យើងអាចប្រមូលឬបេះផ្លែត្រសក់ស្រូវបានជាបន្តបន្ទាប់រហូតដល់៨០ថ្ងៃទើបវាអស់ផ្លែ»។

III. តម្រូវការកាសីធាតុ

ដំណាំត្រសក់ស្រូវត្រូវការកំដៅចាប់ពី៩០ទៅ១០០ភាគរយ ដើម្បីទ្រទ្រង់សរីរាង្គរបស់វា។ លើសពីនោះទៅទៀត ដំណាំនេះក៏ត្រូវការទឹកនិងសំណើមត្រជាក់ដែរ ប៉ុន្តែត្រូវជៀសវាងការប្រើប្រាស់ទឹកជោគជាំហួសពី

រៀបចំដោយលោក ភូង សាលី នាយកប្រតិបត្តិរបស់អង្គការស៊ីអារវីឌីណាស់ (CRDNASE)
កែសម្រួលអត្ថបទដោយ ស៊ុន សុគន្ធី មន្ត្រីគម្រោងរបស់អង្គការស៊ីអារវីឌីណាស់ (CRDNASE)

តម្រូវការរបស់វា។ នៅក្នុងខណៈពេលដែលមានទឹកជោគជាំវានឹងបណ្តាលឱ្យដើម គល់ និងឫសរបស់វាងាយរលួយ ហើយផ្លែផ្ការបស់វាក៏អាចថយចុះដែរ។

IV. ភូមិសាស្ត្រសម្រាប់ដាំត្រសក់ស្រូវ

យើងអាចដាំត្រសក់ស្រូវនៅលើទីតាំងដីល្បាយខ្សាច់ ដីកណ្តោង (ដីមានដីជាតិ ដីខ្មៅ គ្មានជាតិកំបោរនិងជាតិប្រៃ) ដីក្រហម ដីទួលដីដំបូកឬដីស្រែចំការ។

ចំណុចសំខាន់និងចំណុចពិសេសរបស់ដំណាំត្រសក់ស្រូវ

- ត្រូវជៀសវាងការដាំវានៅលើដីទំនាបលិចទឹកជោគជាំនៅរដូវវស្សា។
- គេអាចដាំវាបាននៅគ្រប់រដូវកាល ហើយដំណាំនេះងាយស្រួលដាំប៉ុន្តែវាក៏អាស្រ័យលើបច្ចេកទេសដាំ រួមទាំងមានប្រភពដីនិងប្រភពទឹកសម្រាប់ស្រោចស្រប់ផងដែរ។

V. គម្រោងដាំត្រសក់ស្រូវ

មុនពេលចាប់ផ្តើមដាំត្រសក់ស្រូវ យើងត្រូវរៀបចំគម្រោងសម្រាប់ដាំដូចខាងក្រោមនេះ៖

- ១- ជាដំបូងជ្រើសរើសទីតាំងដីសម្រាប់ដាំដុះ បន្ទាប់មកកាប់គាស់ក្នួរ រាស់និងហាលដីប្រហែល១សប្តាហ៍ឬលើសពីនេះ

រៀបចំដោយលោក ភួង សាលី នាយកប្រតិបត្តិរបស់អង្គការស៊ីអារវីឌីណាស់ (CRDNASE)
 កែសម្រួលអត្ថបទដោយ ស៊ុន សុគន្ធី មន្ត្រីគម្រោងរបស់អង្គការស៊ីអារវីឌីណាស់ (CRDNASE)

- ២- មានប្រភពទឹកសម្រាប់ប្រើប្រាស់
- ៣- មានពូជនិងទ្រើងសម្រាប់ឱ្យវារីរដ្ឋ
- ៤- មានជីធម្មជាតិសម្រាប់ប្រើប្រាស់និងថ្នាំសម្រាប់ការពារ
- ៥- មានឧបករណ៍ពាក់ព័ន្ធដូចជា ចប ឡាំង បង្កី និងកម្លាំងអូស ទាញ។ល។
- ៦- ចំណុចសំខាន់គឺមាន កម្លាំងសម្រាប់ថែទាំ មានបច្ចេកទេស និង មានថវិកាផង។

VI. វិធីសាស្ត្រ ឬបច្ចេកទេសនៃការដាំត្រសក់ស្រូវ

យើងមានបច្ចេកទេសសម្រាប់ដាំត្រសក់ស្រូវដូចខាងក្រោម៖

- ១- ការរៀបចំដី៖** កាប់គាស់ភ្ជួររាស់និងហាលដីប្រហែល១សប្តាហ៍ ជាមុនសិនដើម្បីធ្វើឱ្យដីអស់មេរោគនិងសំបូរអុកស៊ីសែន។
- ២- ការលើករងដាំ៖** កំពស់រងយកប្រវែង១០សង់ទីម៉ែត្រ(១តឹក)ទទឹង រងយកប្រវែងកន្លះម៉ែត្រនិងបណ្តោយរងយកប្រវែង៥ទៅ២០ម៉ែត្រឬ អាស្រ័យទៅនឹងទំហំដីដែលយើងមាន។
- ចំណាំ៖** ទ្រូងរងនីមួយៗត្រូវទុកគម្លាតពីគ្នាប្រវែង៥០សង់ទីម៉ែត្រ (៥តឹក) ងាយស្រួលដើរថែទាំ។
- ៣- កាប់ចង្កុរ៖** ត្រូវកាប់ចង្កុរពុះចំពាក់កណ្តាលរង ហើយនៅក្នុងផ្ទៃរង នោះក្លាយទៅជាកូនប្រឡាយតូចមួយដោយយកជម្រៅ២តឹកនិងទទឹង២តឹក។

រៀបចំដោយលោក ភូង សាលី នាយកប្រតិបត្តិរបស់អង្គការស៊ីអារវីឌីណាស់ (CRDNASE)
 កែសម្រួលអត្ថបទដោយ ស៊ុន សុគន្ធី មន្ត្រីគម្រោងរបស់អង្គការស៊ីអារវីឌីណាស់ (CRDNASE)

៤-ការប្រើជីធម្មជាតិ: ដំបូងចូរដាក់ជីធម្មជាតិជារបាយតាមរណ្តៅ ចង្កូរដើម្បីជួយជម្រុញដីឲ្យមានជីជាតិបន្ថែម។

ការបញ្ជាក់ពីកំរិតប្រើជីធម្មជាតិគោក: ជាទូទៅយើងអាចប្រើពី៧ទៅ៨ គីឡូក្រាមសម្រាប់ទំហំផ្ទៃដី១ម៉ែត្រការ៉េ។ នេះជាការប្រសើរដើម្បីឲ្យមាន តុល្យភាពជាមួយនឹងជីធម្មជាតិ។

៥-ការត្រាំគ្រាប់ពូជ: មុនពេលដាំត្រសក់ស្រូវត្រូវយកគ្រាប់ពូជមកខ្ទប់ ជាមួយនឹងកំណត់ហើយត្រាំទឹក១យប់ក្នុងធុងទឹកកកដើម្បីឲ្យពូជឆាប់ដុះ។

៦-ការផ្តាច់គ្រាប់ពូជ: ត្រូវយកគ្រាប់ពូជនោះមកផ្តាច់១យប់បន្តទៀត ក្នុងធុងទឹកកកណាដែលមានជាតិស្នោហើយបិទគំរបឲ្យជិត។ ធុងនោះត្រូវ យកមកដាក់ឲ្យចំកំដៅថ្ងៃដើម្បីឲ្យពូជនោះងាយដុះពន្លកបានល្អ។

៧-ការដាំដុះ: យកគ្រាប់ពូជនោះមកដាំ ក្នុង ១រណ្តៅអាចដាក់ពី២ ឬ៣គ្រាប់ហើយកប់វាកំណត់ជម្រៅ៣សង់ទីម៉ែត្រ និង គម្លាតពីគុម្ពមួយ ទៅគុម្ពមួយយកប្រវែង១ម៉ែត្រ៣តឺក ជាការគ្រប់គ្រាន់ ចុងក្រោយស្រោច ទឹកព្រឹកល្ងាច។

៨-ការដាក់រុក្ខឺង: នៅពេលត្រសក់ស្រូវដុះបានពី ៤ថ្ងៃដល់៥ថ្ងៃដៃ ផុតពីរណ្តៅ ចូរដាក់ទ្រើងឱ្យត្រសក់ស្រូវវារឡើង។

រៀបចំដោយលោក ភូង សាលី នាយកប្រតិបត្តិរបស់អង្គការស៊ីអារវីឌីណាស់ (CRDNASE)
កែសម្រួលអត្ថបទដោយ ស៊ិន សុគន្ធី មន្ត្រីគម្រោងរបស់អង្គការស៊ីអារវីឌីណាស់ (CRDNASE)

៩-ការថែទាំ: តាមដាននិងស្រោចទឹកមួយថ្ងៃ២ដងនៅពេលព្រឹក និងពេលល្ងាច និងថែទាំជាប្រចាំដូចជាបោចស្មៅដាក់ដីនិងបាញ់ថ្នាំថែបំប៉នបន្ថែមដើម្បីឲ្យឆាប់បានទទួលផល។



រៀបចំដោយលោក ភួង សាលី នាយកប្រតិបត្តិរបស់អង្គការស៊ីអារវីឌីណាស់ (CRDNASE)
កែសម្រួលអត្ថបទដោយ ស៊ុន សុគន្ធី មន្ត្រីគម្រោងរបស់អង្គការស៊ីអារវីឌីណាស់ (CRDNASE)