

# បេក្ខជនដំណាំត្រសក់ស្រូវ



## បច្ចេកទេសនៃការដាំត្រសក់ស្រូវ

### ១. ការជ្រើសរើសពូជ

- ពូជត្រសក់ស្រូវត្រូវមើលពីដំណុះរបស់វាពី ៨៥ទៅ ៩០ភាគរយ
- ពូជមានប្រភពច្បាស់លាស់
- ពូជសុទ្ធល្អ
- ពូជធន់នឹងអាកាសធាតុនិង តម្រូវការទីផ្សារ។

### ២. ការរៀបចំដី

- ភ្ជួរដីហាលទុករយៈពេលពី៧ទៅ១៥ថ្ងៃ
- ភ្ជួរប្រៃដីឡើងវិញឱ្យបាន២ទៅ៣ដងក្នុងជម្រៅពី២ទៅ៣តឺក។
- ត្រូវរាស់បំបែកដីឱ្យបានម៉ដ្ឋល្អ។

---

រៀបចំដោយ លោក យុត សៀង នាយករងរបស់អង្គការស៊ីអារវីឌីណាស់ (CRDNASE)  
 កែសម្រួលអត្ថបទដោយ ស៊ុន សុគន្ធី មន្ត្រីគម្រោងរបស់អង្គការស៊ីអារវីឌីណាស់ (CRDNASE)

### ៣. ការលើករង

- ❖ ការលើករងកំពស់គឺលើកទៅតាមស្ថានភាពដី ពី១៥ទៅ២០ សង់ទីម៉ែត្រ ឬពី២០ទៅ៣០សង់ទីម៉ែត្រ។
- ❖ ការធ្វើរងទទឹងគឺពី៥តឹកទៅ១ម៉ែត្រ។

### ៤. របៀបដាំបុះ

#### + ការដាំដាក់ទ្រើងឬចំណា

- ❖ ជីករណ្តៅជម្រៅ២តឹកបួនជ្រុង
- ❖ យកជីកំប៉ុស្តិ៍ដាក់ក្នុងរណ្តៅសម្រាប់ទ្រាប់បាត
- ❖ គម្លាតពីគុម្ពមួយទៅគុម្ពមួយប្រវែង៣០ទៅ៥០សង់ទីម៉ែត្រ ហើយ ទ្រូងអាចពី៥ទៅ៨តឹក។

+ ការដាក់ចំណា: គេអាចដាក់ចំណាពេលកូនត្រសក់ស្រូវដុះបានអាយុ ពី១០ទៅ១៥ថ្ងៃ។

#### + ការដាំវាលើដី

- ❖ ការជីករណ្តៅនិង គម្លាតដូចខាងលើដែរ តែទ្រូងវិញគឺ១៥០ទៅ ២០០សង់ទីម៉ែត្រ។

---

រៀបចំដោយ លោក យុត សៀង នាយករងរបស់អង្គការស៊ីអារវីឌីណាស់ (CRDNASE)  
 កែសម្រួលអត្ថបទដោយ ស៊ុន សុគន្ធី មន្ត្រីគម្រោងរបស់អង្គការស៊ីអារវីឌីណាស់ (CRDNASE)

❖ ហាលពូជរយៈពេល១ម៉ោង

❖ យកគ្រាប់នោះទៅលាងទឹកឱ្យស្អាត រួចត្រាំទឹករយៈពេលពី៤ទៅ ៥ម៉ោង ហើយរុំក្រណាត់ផ្តាច់ទុកឬកប់ទុកក្នុងដីសើមរយៈពេល១យប់។

**ចំណាំ៖** ការដាំត្រសក់ស្រូវអាចដាំជាលក្ខណៈគ្រាប់ផ្ទាល់ឬបណ្តុះកូនក៏បាន។

### ៥. ការថែទាំ

- ជំរះស្មៅ
- ជ្រោយដីពេលត្រសក់ស្រូវធំល្មម
- ស្រោចទឹកឱ្យបានគ្រប់គ្រាន់
- ដាក់ដីបំប៉ននិង
- ពិនិត្យមើលសត្វល្អិតជាប្រចាំ។

### ៦. ការប្រមូលផល

យើងអាចប្រមូលផលត្រសក់ស្រូវក្រោយពីដាំបាន

- ពូជស្រាល អាយុពី៤០ទៅ៤៥ថ្ងៃ
- ពូជកណ្តាល អាយុពី៤៥ទៅ៥០ថ្ងៃ
- ពូជធ្ងន់ អាយុពី៥០ទៅ៦០ថ្ងៃ

---

រៀបចំដោយ លោក យុត សៀង នាយករងរបស់អង្គការស៊ីអារវីឌីណាស់ (CRDNASE)  
 កែសម្រួលអត្ថបទដោយ ស៊ិន សុគន្ធី មន្ត្រីគម្រោងរបស់អង្គការស៊ីអារវីឌីណាស់ (CRDNASE)

### ៧. ការទុកដាក់គ្រាប់ពូជ

- ✓ ត្រូវចងចាំពូជបង្កាត់មិនអាចទុកពូជបានទេ
- ✓ ត្រូវទុកផ្លែត្រសក់ស្រូវឱ្យទុំល្អ
- ✓ យកផ្លែត្រសក់ស្រូវនោះមកពុះបាយកគ្រាប់ រួចលាងទឹកវា

ឱ្យស្អាត បន្ទាប់មកយកគ្រាប់នោះទៅដាក់លើក្រណាត់ហាលថ្ងៃឱ្យស្ងួត។

- ✓ ក្រោយពីហាលថ្ងៃស្ងួត យកគ្រាប់នោះទៅខ្ទប់ទុកឱ្យបានល្អ។

### ៨. អាហាររូបត្ថម្ភរបស់ត្រសក់ស្រូវ

អត្ថប្រយោជន៍របស់ត្រសក់ស្រូវ១០០ក្រាមបានផ្តល់ជាអាហាររូប ត្ថម្ភដូចខាងក្រោម៖

- 📖 ត្រសក់ស្រូវ១០០ក្រាមផ្តល់ជាតិទឹក៩៥,២ក្រាម
- 📖 ត្រសក់ស្រូវ១០០ក្រាមផ្តល់ថាមល២២០កាឡូរី
- 📖 ត្រសក់ស្រូវ១០០ក្រាមផ្តល់ប្រូតេអ៊ីន០,៣ក្រាម
- 📖 ត្រសក់ស្រូវ១០០ក្រាមផ្តល់ជាតិប្រេង០,២ក្រាម
- 📖 ត្រសក់ស្រូវ១០០ក្រាមផ្តល់ជាតិសរសៃ០,៤ក្រាម
- 📖 ត្រសក់ស្រូវ១០០ក្រាមផ្តល់កាបូអ៊ីដ្រាត៣,៥ក្រាម
- 📖 ត្រសក់ស្រូវ១០០ក្រាមផ្តល់សារធាតុផ្សេងៗ០,៤ក្រាម។



# បេក្ខន៍ដំណាំត្រប់ស្រយ



## បច្ចេកទេសនៃការដាំដំណាំត្រប់ស្រយ

### ១. ការជ្រើសរើសពូជប្រេងប្រេង

ការជ្រើសរើសពូជត្រូវដឹងអំពីតម្រូវការទីផ្សារឱ្យបានច្បាស់លាស់

### ២. ការរៀបចំដី

- ត្រូវភ្ជួរដីហាលទុករយៈពេល២សប្តាហ៍
- ត្រូវភ្ជួរប្រេងសារឡើងវិញម្តងទៀតឱ្យបានពី២ទៅ៣ដងទៀត។

### ៣. ការធ្វើរង

- ❖ ការដាំជា២ជួរ គេធ្វើរងទទឹងប្រវែង១ទៅ១,២ម៉ែត្រ បណ្តោយរងតាមលទ្ធភាពដី។
- ❖ ការដាំ១ជួរ គេធ្វើរងទទឹង៥តឺក បណ្តោយរងតាមលទ្ធភាពដី។
- ❖ កំពស់រងយកប្រវែង២តឺកនៅរដូវប្រាំង ៣តឺកនៅរដូវវស្សា។
- ❖ គម្លាតពីរងមួយទៅរងមួយយកប្រវែង៥តឺកសម្រាប់ផ្លូវដើរ។

---

រៀបចំដោយ លោក យុត សៀង នាយករងរបស់អង្គការស៊ីអារវីឌីណាស់ (CRDNASE)  
 កែសម្រួលអត្ថបទដោយ ស៊ុន សុគន្ធី មន្ត្រីគម្រោងរបស់អង្គការស៊ីអារវីឌីណាស់ (CRDNASE)

### ៤. ការបំប៉ន:

- ❖ គេដឹករណ្តៅទំហំ២តឺកបួនជ្រុង រួចដាក់ជីធម្មជាតិឬជីកំប៉ុស្តិ៍ សម្រាប់ទ្រាប់បាតចំនួន២ត្រឡោកដោយលាយច្របល់ជាមួយនឹងដីដែល នៅបាតរណ្តៅ។
- ❖ យកគ្រាប់ត្រប់ស្រួយទៅហាលថ្ងៃរយៈពេលពី១ទៅ២ម៉ោង ឬ ស្រុសទឹកក្តៅនៅកំរិត៥០សង្សារ ដោយស្រុសរយៈពេល១៥នាទី។
- ❖ ស្រុសជាមួយទឹកក្តៅរួច យកវាទៅត្រាំទឹកត្រជាក់រយៈពេលពី៣ទៅ ៤ម៉ោង រួចផ្តាប់ទុករយៈពេល១យប់បន្ទាប់មកយកវាទៅព្រោះឬបណ្តុះ។
- ❖ មុននឹងសាបគ្រាប់ត្រប់លើថ្នាល ត្រូវធ្វើថ្នាលឱ្យបានស្អាតល្អ មុន នឹងដាក់គ្រាប់បណ្តុះក្នុងកន្លែងក៏ត្រូវធ្វើដីទុកឱ្យហើយដែរ។
- ❖ ពេលកូនត្រប់អាយុបានពី២០ទៅ២៥ថ្ងៃយើងអាចដកកូនត្រប់នោះ ទៅស្ទូងបានហើយ ឬពេលកូនត្រប់មានសន្លឹក៣ទៅ៤សន្លឹក។
- ❖ គម្លាតពីគុម្ពមួយទៅគុម្ពមួយយើងអាចទុកប្រវែងពី៧ទៅ៨តឺក។
- ❖ បើដាំជា២ជួរ គេដាំជា៣អក្សរវី(V) ឬត្រីកោណ ដោយទុកចន្លោះ ទ្រូងប្រវែង៥តឺកចំកណ្តាល។

---

រៀបចំដោយ លោក យុត សៀង នាយករងរបស់អង្គការស៊ីអារវីឌីណាស់ (CRDNASE)  
 កែសម្រួលអត្ថបទដោយ ស៊ិន សុគន្ធី មន្ត្រីគម្រោងរបស់អង្គការស៊ីអារវីឌីណាស់ (CRDNASE)

## ៦. ការថែទាំ

- ស្រោចទឹកឱ្យបានគ្រប់គ្រាន់
- ជ្រុំជើង និងបោចស្មៅឱ្យបានស្អាត
- មើលសត្វល្អិតនិងដាក់ដីបំប៉នផងដែរ។

## ៧. ការប្រមូលផល

- ❖ នៅពេលត្រប់មានអាយុប្រហែល៤៥ទៅ៥០ថ្ងៃ ក្រោយពីស្ទង់រួច ឬអាយុ៧០ទៅ៨០ថ្ងៃក្រោយពីសាបគ្រាប់ឬបណ្តុះកូន គឺអាចប្រមូលផល បាន។
- ❖ ត្រប់មានផ្លែច្រើនគឺចាប់ពីអាយុ១៤០ថ្ងៃឡើងទៅ។
- ❖ ការប្រមូលផលគឺត្រូវសិក្សាទីផ្សារឱ្យបានច្បាស់លាស់ជាមុនសិន។

