

# បេក្ខន្តិកាដំណាំឆ្នាំ (ស)



## បច្ចេកទេសនៃការដាំដំណាំឆ្នាំ

### ១. ការរៀបចំដី

- ភ្នំដីហាលដីរយៈពេលពី៧-១៥ថ្ងៃ
- ត្រូវភ្ជួរប្រើដីឱ្យបាន២ទៅ៣ដងក្នុងជម្រៅពី២ទៅ៣តីក។

### ២. ការរៀបចំរងប្រដាប់

- ☺ ធ្វើរងទទឹងយកប្រវែង១ម៉ែត្រ បណ្តោយតាមលទ្ធភាពដី
- ☺ ត្រូវលើកកំពស់រងពី១០-២៥ស.ម បណ្តោយរងប្រវែង១០ម៉ែត្រ
- ☺ ចន្លោះពីររងមួយទៅរងមួយយកប្រវែងពី២,៥តីក-៣តីក
- ☺ ត្រូវប្រើដីធម្មជាតិឬដីកំប៉ុស្តិ៍សម្រាប់ទ្រាប់បាតចំនួន២០-២៥បង្កី។

### ៣. ការដាំប្រដាប់

- ត្រូវធ្វើដីរងប្រដាប់ឱ្យបានស្អាតល្អ និងច្របល់ដីធម្មជាតិជាមួយដីរងឱ្យបានសព្វល្អ។

---

រៀបចំដោយ លោក យុត សៀង នាយករងរបស់អង្គការស៊ីអារវីឌីណាស់ (CRDNASE)  
 កែសម្រួលអត្ថបទដោយ ស៊ុន សុគន្ធី មន្ត្រីគម្រោងរបស់អង្គការស៊ីអារវីឌីណាស់ (CRDNASE)

- យកគ្រាប់ពូជផ្លឹមកហាលថ្ងៃរយៈពេលពី៣០ទៅ៥០នាទី
- យកគ្រាប់ពូជត្រាំទឹករយៈពេលពី២ទៅ៣ម៉ោង រួចផ្តាច់១យប់
- យកខ្សាច់៤ភាគច្របល់ជាមួយគ្រាប់ពូជឱ្យបានសព្វល្អ បន្ទាប់

មកយកវាទៅព្រោះលើថ្នាលស្តើងៗល្មម។

- រោយអំពុកចំបើង(បើមាន) រួចហើយស្រោចទឹកឱ្យជាត។

**○ ករណីមួយទៀត៖**

➢ គ្រាប់ពូជមិនចាំបាច់ត្រាំទឹកទេ បន្ទាប់ពីហាលថ្ងៃរួចអាចយកវាទៅព្រោះបាន។

➢ គ្រាប់ពូជចាប់ផ្តើមដុះពន្លកក្រោយពីព្រោះបាន៣ទៅ៥ថ្ងៃ

➢ នៅពេលកូនផ្ទឹមដុះបានពី៧ទៅ១០ថ្ងៃ អាចដកយកទៅស្ទូងឬជួសបានឬកំពស់២ថ្នាំងដៃ ដោយចន្លោះពីគុម្ពមួយទៅគុម្ពមួយប្រវែង១ទៅ២តីក ឬ២ទៅ៣តីក។

**៤. ការថែទាំ**

- ☺ ត្រូវស្រោចទឹកឱ្យបានសមស្រប កុំជោកជាពេកបណ្តាលឱ្យរលួយ
- ☺ ត្រូវជ្រុំជើងឱ្យបានល្អ
- ☺ បោចស្មៅ មើលសត្វល្អិតនិងដាក់ជី។

---

រៀបចំដោយ លោក យុត សៀង នាយករងរបស់អង្គការស៊ីអារវីឌីណាស់ (CRDNASE)  
 កែសម្រួលអត្ថបទដោយ ស៊ិន សុគន្ធី មន្ត្រីគម្រោងរបស់អង្គការស៊ីអារវីឌីណាស់ (CRDNASE)

### ៥. ការប្រមូលផល

- ការប្រមូលផលធ្វើឡើងនៅពេលដំណាំជឿអាយុបាន២៥ទៅ៣០ថ្ងៃ
- អាចដកទាំងឫស ឬកាត់ស្លឹកត្រួយ ការកាត់ត្រួយអាចប្រមូលបាន ច្រើនលើក វាអាស្រ័យតាមទីផ្សារ។

### ៦. ការរក្សាទុក

- ✓ ត្រូវទុកដើមឱ្យវាចេញផ្កាផ្លែ។ លុះផ្លែទុំល្មមហើយគេបូតវាដាក់ ចង ហើយហាលថ្ងៃឱ្យស្ងួត។
- ✓ ញីឱ្យខ្ទេចរួចរោយយកគ្រាប់វារួចយកទៅហាលថ្ងៃម្តងទៀត រួច ច្រកដកទុកដាំដុះឆ្នាំក្រោយ។




---

រៀបចំដោយ លោក យុត សៀង នាយករងរបស់អង្គការស៊ីអារវីឌីណាស់ (CRDNASE)  
 កែសម្រួលអត្ថបទដោយ ស៊ិន សុគន្ធី មន្ត្រីគម្រោងរបស់អង្គការស៊ីអារវីឌីណាស់ (CRDNASE)

# បេឡេនដំណាំពោយ



## បច្ចេកទេសនៃការដាំដំណាំពោយ

### ១. ការរៀបចំដី

- ភ្នំដីហាលដីរយៈពេលពី៧-១០ថ្ងៃ
- ត្រូវភ្ជួរប្រៃដីឱ្យបាន២ទៅ៣ដងក្នុងជម្រៅពី២ទៅ៣តីក។

### ២. ការលើករង

☺ ត្រូវលើករងទទឹងប្រវែង១ម៉ែត្រ ឬកន្លះម៉ែត្រ តាមការដាំដុះ រីឯបណ្តោយរងតាមលទ្ធភាព។

☺ ត្រូវលើកកំពស់រងពី២០-៣០ស.ម

☺ ចន្លោះពីររងមួយទៅរងមួយអាចយកប្រវែង៣តីក

### ៣. ការដាំបូម៖

**ក) ការដាំ១បូម៖** ការដាំ១ជួរគឺត្រូវធ្វើរងទទឹងប្រវែងកន្លះម៉ែត្រ ហើយគម្លាតពីគុម្ពមួយទៅគុម្ពប្រវែងពី៥ទៅ៧តីក រីឯរណ្តោយកប្រវែង២តីកបួនជ្រុង។ លើសពីនោះយើងប្រើដី១គីឡូក្រាមសម្រាប់១រណ្តៅ។

---

រៀបចំដោយ លោក យុត សៀង នាយករងរបស់អង្គការស៊ីអារវីឌីណាស់ (CRDNASE)  
កែសម្រួលអត្ថបទដោយ ស៊ុន សុគន្ធី មន្ត្រីគម្រោងរបស់អង្គការស៊ីអារវីឌីណាស់ (CRDNASE)

### ៩)ការបាំងប្លែង

ការដាំ២ជួរគឺត្រូវធ្វើរងទទឹងប្រវែងមួយម៉ែត្រ ហើយគម្លាតពីគុម្ពមួយទៅគុម្ពប្រវែងពី៥ទៅ៧តីក ទ្រូងកណ្តាលយកប្រវែង៣តីក។ ការដាំមានលក្ខណៈជាអក្សរវី(V) ដោយក្នុង១រណ្តៅយើងប្រើពូជ២គ្រាប់។ យើងត្រូវយកគ្រាប់ពូជហាលថ្ងៃរយៈពេល១ទៅ២ម៉ោង បន្ទាប់មកយកគ្រាប់ពូជនោះត្រាំទឹករយៈពេលពី៣ទៅ៤ម៉ោងហើយផ្តាច់វា១យប់ទើបយកទៅដាំ។

### ៤. ការដាក់ទ្រើង

- សម្រាប់ការដាំ២ជួរគឺគេអាចដាក់ខ្វែងគ្នាដូចទ្រើងសណ្តែកក៏បាន
- សម្រាប់ការដាំ១ជួរគឺគេធ្វើជាចំណារដូចជាទ្រើងននោង ត្រឡាចឬដាក់សម្រាសឱ្យឡើងដើមឈើក៏បាន។
- គេអាចដាក់ទ្រើងឱ្យពពាយឡើងនៅពេលវាដុះបានប្រវែង២តីក។

### ៥. ការថែទាំ

- ☺ ត្រូវស្រោចទឹកឱ្យបានគ្រប់គ្រាន់
- ☺ បោចស្មៅ មើលសត្វល្អិតនិងដាក់ជីបំប៉ន។

---

រៀបចំដោយ លោក យុត សៀង នាយករងរបស់អង្គការស៊ីអារវីឌីណាស់ (CRDNASE)  
 កែសម្រួលអត្ថបទដោយ ស៊ិន សុគន្ធី មន្ត្រីគម្រោងរបស់អង្គការស៊ីអារវីឌីណាស់ (CRDNASE)

### ៦. ការប្រមូលផល

- ដំណាំពពាយយើងអាចប្រមូលផលបាននៅពេលវាអាយុចាប់ពី៤៥ ទៅ៥០ថ្ងៃ។
- ចំពោះពពាយបុរាណវិញគឺចាប់ពី៣ខែទៅ៦ខែ ទើបអាចប្រមូល ផលបាន។
- បើចេះថែទាំបានល្អ ពពាយអាចរស់នៅបានរយៈពេល២ឆ្នាំឬ លើសជាងនេះ។

### ៧. ការរក្សាពូជ

- ✓ យើងអាចរក្សាពូជទុកបានលុះត្រាតែពូជនោះមិនមែនជាពូជបង្កាត់
- ✓ ការទុកពូជត្រូវមើលផ្លែណាដែលល្អ មិនជាប់ដី កុំទុកឱ្យទុំហួសពេក
- ✓ យកផ្លែពូជហាលថ្ងៃរួចបកយកគ្រាប់ចេញ បន្ទាប់មកយកវាហាល ថ្ងៃម្តងទៀតឱ្យស្ងួត។
- ✓ យកគ្រាប់ពូជហាលថ្ងៃស្ងួតនោះមកទុកក្នុងដបគ្របឱ្យជិត
- ✓ មួយទៀតយើងអាចទុកវាទាំងផ្លែក៏បានឱ្យតែកុំឱ្យខូតស៊ី។

